



casall PRO

MATRIX EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

GYM FLOORING

25

CASALL
SWEDEN

OUR STORY

Sedan tidigt 80-tal har vi på Casall PRO producerat professionell tränings- och gymutrustning med målet att sprida en hälsosam livsstil. Med vår långa och gedigna bakgrund i gymbranschen vet vi vad som krävs av utrustningen samt vad den behöver tåla. Vi tror starkt på att stilren design och hög kvalitet hör ihop och vi strävar alltid efter att överträffa alla förväntningar. Genom ett kontinuerligt arbete inom vårt produktutvecklingsteam förbättrar vi hela tiden vårt utbud – både gällande vilka produkter vi producerar samt hur vi producerar dem. Vår vision har alltid varit densamma – leverera produkter av enastående kvalitet med ett miljötänk i fokus genom hela processen.

Vi har omsorgsfullt valt golv som klarar av den tuffa intensitet och påfrestning som träningsanläggningar utsätts för varje dag – golv som lämnar efter sig sinnesro och en yta som ser bra ut. Standarden för vårt golvsortiment är styrka, hållbarhet, komfort, visuellt tilltalande och värde när det gäller underlag för alla slags träningsytor.

Målet är att överträffa kundernas förväntningar och höja lönsamheten med intuitiv, högpresterande och hållbar utrustning med den mest omfattande produktportföljen på marknaden.

Med oss som en partner får du mer än en leverantör.

Vi finns där hela vägen – från idé och tanke till installation och efterföljande service.

Utrustning är inredning. Hela vår produktportfölj är utvecklad och designad med intentionen att färg, design och kvalitet är enhetligt genom hela sortimentet.

Fördelen att det klassiska och harmoniska designspråket är detsamma genom alla produktkategorier är att man skapar en exklusiv helhetskänsla.

MAXIMUM 20 Puzzle

Ett utmärkt golv för styrke- och friviktsytan. Plattorna är gjorda av SBR-gummi och är mycket slitstarka och passar för användning i många delar av gymmet.

Golvet är slitstarkt och halksäkert med en yta vilket gör det enkelt att hålla rent. Passar för funktionella träningsytor och tunga lyftzoner och skyddar såväl utrustningen som undergolvet. Plattorna absorberar stötar och minskar bulleröverföringen, vilket minskar ljudnivån vid exempelvis skivstångspass. Pusselmönstret är precisionsgjutet för att säkerställa en tät anslutning mellan plattorna.

Dimensioner

1000 x 1000 x 20mm

Artikelnummer

200523307



OPTIMUM 30 Puzzle


Samma material och egenskaper som Maxumus 20, men dessa plattor har en våg strukturerad undersida som absorberar stötar och minskar bulleröverföringen och ljudnivån vid exempelvis skivstångspass något bättre. Pusselmönstret är precisionsgjutet för att säkerställa en tät anslutning mellan plattorna.

Dimensioner

1000 x 1000 x 30mm

Artikelnummer

200523308



Vågstruktur på undersidan för ökad absorption

OPTIMUM 30 Straight


Samma material och egenskaper som Maxumus 20, men dessa plattor har en våg strukturerad undersida som absorberar stötar och minskar bulleröverföringen och ljudnivån vid exempelvis skivstångspass något bättre. Pusselmönstret är precisionsgjutet för att säkerställa en tät anslutning mellan plattorna.

Dimensioner

1000 x 1000 x 30mm

Artikelnummer

200526308



Vågstruktur på undersidan för ökad absorption

PERFORMANCE 20

Uteslutande utvecklat för att ge högsta prestanda i områden med fria vikter och funktionell träning med hög intensitet.

Ytbeläggningen kombinerat med sammansättningen av gummit ger de halksäkra egenskaperna som krävs för styrketräning. Vattentäta och antibakteriella egenskaper gör det enkelt att underhålla.


Pusselmönstret är precisionsgjutet för att säkerställa en tät anslutning mellan plattorna. Det finns i flera färger och är fullt anpassningsbart med logotyp, design eller märkning för att kunna skapa sin egen atmosfär som sticker ut.

Dimensioner

1000 x 1000 x 20mm

Artikelnummer

0000000000

**RAMP for Maximum/Performance 20**

Kantavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi. Obs! Rampen kan inte fås med EPDM toppskikt.

Dimensioner

1000 x 218 x 20mm

Artikelnummer

200524307

**RAMP for Optimum 30**

Kantavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner

1000 x 218 x 30mm

Artikelnummer

200524308

**CORNER for Maximum/Performance 20**

Utvändigt hörnavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv.

Tillverkat i SBR gummi.

Obs! Kan inte fås med EPDM toppskikt.

Dimensioner

1000 x 1000 x 218 x 20mm

Artikelnummer

200525307

**CORNER for Optimum 30**

Utvändigt hörnavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner

1000 x 1000 x 218 x 30mm

Artikelnummer

200525308



DURATRRAIN PLUS

Detta praktiskt taget oförstörbara gummigolv är utformat för riktigt tunga lyftområden och erbjuder en stötdämpning på upp till 60%. Plattorna har en upphöjd, solid kärna på undersidan vilket skapar luftfickor som tar upp och fördelar stötarna. En extrem mekanisk kompression som överstiger 50 000 kg kombinerat med premiumingredienser placerar detta golv högst upp på listan för hållbarhet. Den unika låsdesignen gör att plattorna fästs ordentligt på plats och bildar sömmar med låg radie längs alla kanter för en jämn estetisk finish. Detta förhindrar att smuts, hår och fukt tränger ner under ytan. Resultatet? En yta som ser snygg ut, lätt att rengöra och underhålla.

Dimensioner

610 x 610 x 32mm

Artikelnummer

20011010



Sockeldesign som betydligt minskar buller och vibrationer

DURATRRAIN PREMIUM 10


Samma golv som Duratrtrain PLUS, men här är slitageskiktet gjort av återvunnet EPDM material som gör det lättare att hålla rent samt ger fler möjligheter till uttryck genom ett sortiment av färgval och möjligheten med golvgrafik.

Dimensioner

610 x 610 x 32mm

Artikelnummer

0000000000



Sockeldesign som betydligt minskar buller och vibrationer

RAMP for Duratrtrain

Kantavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner

1220 x 150 x 32mm

Artikelnummer

20012010

**CORNER for Duratrtrain**

Utvändigt hörnavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner

600 x 600 x 150 x 32mm

Artikelnummer

20013010



DURASOUND PLUS

Med blandad användning, tätbefolkade byggnader som nu är normen i nästan varje stadskärna, är behovet av minskning av hörbart strukturburet ljud väsentligt i alla byggnader. Ger en bättre akustisk upplevelse för både dina kunder och närliggande lokaler med ljudreduktioner på upp till 40 dB.


När buller och vibrationer är ett stort problem på anläggningen är detta golv det rätta valet. Undersidan på plattan har en konstruktion med en ihålig sockel som kraftigt minskar ljud- och vibrationsöverföringen vid nedslag. Den unika lås designen gör att plattorna fästs ordentligt på plats och bildar sömmar med låg radie längs alla kanter för en jämn estetisk finish. Detta förhindrar att smuts, hår och fukt tränger ner under ytan. Resultatet? En yta som ser snygg ut, lätt att rengöra och underhålla.

Dimensioner

610 x 610 x 70mm

Artikelnummer

20011012



Sockeldesign som betydligt minskar buller och vibrationer

DURASOUND PREMIUM 10



Samma golv som Durasound PLUS, men här är slitageskiktet gjort av återvunnet EPDM material som gör det lättare att hålla rent samt ger fler möjligheter till uttryck genom ett sortiment av färgval och möjligheten med golvgrafik.

Dimensioner

610 x 610 x 70mm

Artikelnummer

20134310



Sockeldesign som betydligt minskar buller och vibrationer

EPDM slitageskikt

RAMP for Durasound

Kantavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner

1220 x 150 x 70mm

Artikelnummer

20012012

**CORNER for Durasound**

Utvändigt hörnavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner

600 x 600 x 150 x 70mm

Artikelnummer

20013010



FITNESS

Fitness är exceptionellt golv för vanliga fitnessområden.

Tillverkat av 100 % jungfruligt gummi av högsta kvalitet, är det ett motståndskraftigt och flexibelt golv med en balans mellan densitet och hårdhet som gör det till ett utmärkt golv för golvövningar och stretching.

Ytan har ett optimalt friktionstal för bästa greppprestanda och vattentät så mattan inte absorberar vatten eller svett samt är enkelt att rengöra.

Pussellåssystemet håller plattorna på plats och ger en ren och slät träningsyta utan lim. Golvet finns i ett brett utbud av färger, inklusive marmoreffekt och kan anpassas med logotyp, design eller märkning som skärs ner i mattan för högsta hållbarhet.


Fitness Standard

Dimensioner

1000 x 1000 x 5mm

Artikelnummer

200933005



Fitness Standard

Fitness Marble

Dimensioner

1000 x 1000 x 5mm

Artikelnummer

200936005



Fitness Marble

RAMP for Fitness

Kantavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner

1000 x 120 x 5mm

Standard

Artikelnummer

2009340005

Marble

Artikelnummer

200937005



CORNER for Fitness

Utvändigt hörnavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner

120 x 120 x 5mm

Standard


Artikelnummer

2009350005

Marble

Artikelnummer

200938005




FITNESS Recycled

Detta är inte bara en prismässig produkt, utan detta är också ett bidrag till miljön. Fitness Eco återvinner resterna från Fitness golvproduktionen och produceras igen, så vi får en Eco-produkt med samma egenskaper som Fitness, men billigare. Ytan är vattentät, eftersom den är gjord av kompakt naturgummi som inte låter vätska eller svett tränga in, därför luktar produkten inte och den kommer att hålla samma utseende mycket längre än andra. Fitness Eco är verkligen lätt att rengöra och underhålla med bara en mild tvålblandning för daglig rengöring.

Fitness Rec Standard

Dimensioner
1000 x 1000 x 5mm
Artikelnummer
201039005



Fitness Rec Standard

Fitness Rec Special

Dimensioner
1000 x 1000 x 5mm
Artikelnummer
201042005



Fitness Rec Special

RAMP for Fitness

Kantavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner
1000 x 120 x 5mm
Standard
Artikelnummer
201040005
Special
Artikelnummer
201043005

**CORNER for Fitness**

Utvändigt hörnavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner
120 x 120 x 5mm
Standard
Artikelnummer
201041005
Special
Artikelnummer
201044005




ACTION

Ett golv som har utvecklats specifikt för gruppklasser som kräver bra grepp och dämpning med god motståndskraft och hållbarhet. Golvet har en motståndskraftig yta med en balans för att varken glida eller plötsliga inbromsningar. Basen består av miljontals luftbubblor för att ge bästa prestanda, med elastiska egenskaper som maximerar stöddämpningen. En känsla av både komfort och trygghet i utförande av alla övningar.

Toppskiktet är tillverkat av naturgummi och är vattentätt så mattan inte absorberar vätska eller svett samt är enkelt att rengöra. Finns i ett brett utbud av färger, inklusive marmoreffekt och kan anpassas med logotyp, design eller märkning som skärs ner i mattan för högsta hållbarhet.

Action Standard


Dimensioner
1000 x 1000 x 11.5mm
Artikelnummer
201452311



Action Standard

Action Marble

Dimensioner
1000 x 1000 x 11.5mm
Artikelnummer
201453311



Action Marble



Virgin rubber 4 mm

EVA material 7,5 mm

YOGA

Premiumgolv skapat för aktiviteter och övningar där det behövs för att använda golvet som en matta, utan individuella mattor.

Mattan ger termisk isolering och beröringen av ytan är bekväm. Det ger rätt balans mellan densitet och hårdhet för att göra golvövningar, stretching, power yoga...

Vattentät, det absorberar inte vatten eller svett, så det luktar inte och det är verkligen lätt att rengöra. Med en enkel installation placeras plattorna på den befintliga ytan och bara pussla ihop dem utan lim.

Finns i ett brett utbud av färger och kan markeras med logotyp, design eller märkning.

Yoga Standard

Dimensioner
1000 x 1000 x 5mm

Artikelnummer
200933005



Yoga Standard

Yoga Marble

Dimensioner
1000 x 1000 x 5mm

Artikelnummer
200936005



Yoga Marble

RAMP for Yoga

Kantavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner
1000 x 120 x 5mm

Standard
Artikelnummer
2009340005

Marble
Artikelnummer
200937005




CORNER for Yoga

Utvändigt hörnavslut som ger en snygg och praktiskt övergång till övrigt golv. Tillverkat i SBR gummi.

Dimensioner
120 x 120 x 5mm

Standard
Artikelnummer
2009350005

Marble
Artikelnummer
200938005



PUBLIC FASTLAY

Ett vinylgolv som förenar slitstyrka, ergonomi och stegljudsdämpning i naturtrogna trä- och stenuföranden. Perfekt golv för gym och anläggningar med ljuddämpning och med en konstruktion som klarar den tuffa belastningen i grupp-tränings-salar. Det är desutom med lättare svikt vilket för det skonsamt för dem som tränar. Golvet kan läggas på de flesta fasta underlag - betong, matta eller trägolv. En flytande konstruktion med en enkel installation. Fastlay läggs löst mot underlaget och har en förlimmad ovsida för enkel montering, och man kan snabbt byta golv utan torktider på spackel och lim. Extremt flexibel som följer ojämna underlag. Finns i ett brett utbud av naturtrogna trä- och stenimitationer.

Dimensioner

Box:

3.14 m² (säljs enbart/box)

Bräda:


1219 x 184mm

Antal brädor/box:

14

Artikelnummer



2003011



TURF LADDER 16



Ett golv som har utvecklats specifikt för gruppklasser som kräver bra grepp och dämpning med god motståndskraft och hållbarhet. Golvet har en motståndskraftig yta med en balans för att varken glida eller plötsliga inbromsningar. Basen består av miljontals luftbubblor för att ge bästa prestanda, med elastiska egenskaper som maximerar stötdämpningen. En känsla av både komfort och trygghet i utförande av alla övningar. Toppskiktet är tillverkat av naturgummi och är vattentätt så mattan inte absorberar vätska eller svett samt är enkelt att rengöra. Finns i ett brett utbud av färger, inklusive marmoreffekt och kan anpassas med logotyp, design eller märkning som skärs ner i mattan för högsta hållbarhet.

Dimensioner
 10000 x 2000 x 16mm
 15000 x 2000 x 16mm
 20000 x 2000 x 16mm
Artikelnummer
 2011

**TURF SOLID 16**

Premiumgolv skapat för aktiviteter och övningar där det behövs för att använda golvet som en matta, utan individuella mattor. Mattan ger termisk isolering och beröringen av ytan är bekväm. Det ger rätt balans mellan densitet och hårdhet för att göra golvövningar, stretching, power yoga... Vattentät, det absorberar inte vatten eller svett, så det luktar inte och det är verkligen lätt att rengöra. Med en enkel installation placeras plattorna på den befintliga ytan och bara pussla ihop dem utan lim. Finns i ett brett utbud av färger och kan markeras med logotyp, design eller märkning.

Dimensioner
 10000 x 2000 x 16mm
 15000 x 2000 x 16mm
 20000 x 2000 x 16mm
Artikelnummer
 2007



TURF LADDER 23



Ett golv som har utvecklats specifikt för gruppklasser som kräver bra grepp och dämpning med god motståndskraft och hållbarhet. Golvet har en motståndskraftig yta med en balans för att varken glida eller plötsliga inbromsningar. Basen består av miljontals luftbubblor för att ge bästa prestanda, med elastiska egenskaper som maximerar stöddämpningen. En känsla av både komfort och trygghet i utförande av alla övningar. Toppskiktet är tillverkat av naturgummi och är vattentätt så mattan inte absorberar vätska eller svett samt är enkelt att rengöra. Finns i ett brett utbud av färger, inklusive marmoreffekt och kan anpassas med logotyp, design eller märkning som skärs ner i mattan för högsta hållbarhet.

Dimensioner

10000 x 2000 x 23mm
15000 x 2000 x 23mm
20000 x 2000 x 23mm

Artikelnummer

0000



TURF SOLID 23

Premiumgolv skapat för aktiviteter och övningar där det behövs för att använda golvet som en matta, utan individuella mattor.


Mattan ger termisk isolering och beröringen av ytan är bekväm. Det ger rätt balans mellan densitet och hårdhet för att göra golvövningar, stretching, power yoga... Vattentät, det absorberar inte vatten eller svett, så det luktar inte och det är verkligen lätt att rengöra. Med en enkel installation placeras plattorna på den befintliga ytan och bara pussla ihop dem utan lim. Finns i ett brett utbud av färger och kan markeras med logotyp, design eller märkning.

Dimensioner

10000 x 2000 x 23mm
15000 x 2000 x 23mm
20000 x 2000 x 23mm

Artikelnummer

0000



INDOOR GLUE

Thomsit K188E är ett vattenbasert lim för limning av Turf och gummiplattor inomhus med tungt slitage.

Åtgång: 1hink/13kg = 40m²

Artikelnummer

200811



OUTDOOR GLUE

CascoThan 2K är ett 2-komponent polyuretanlim för limning av Turf och gummiplattor utomhus med tungt slitage.

Åtgång: 1hink/6kg = 12m²

Artikelnummer

200812



SQUARE PLATFORM

Skapa en träningsmiljö med stötdämpande plattformar som minskar ljud och vibrationer. Plattformen stöds av en stålram som säkerställer att den inte förskjuts eller skevar. Ståytan är byggd på en plywoodbas belagd med enormt slitstarkt ABS material som även ger ett optimalt fäste.

Den här plattformen uppnår helt enkelt den önskade aspekten av att skapa ett glädjefullt och inbjudande lyftområde samt eliminerar risken för att utrustning och underliggande golv går sönder.

Dimensioner
3000 x 2000 x 30mm
Artikelnummer
P10039



Undersida med kanaldesign för reducering av ljud och vibrationer

T-SHAPE PLATFORM

Stötdämpande plattform för att ansluta till Halfracks. Plattformen stöds av en stålram som säkerställer att den inte förskjuts eller skevar. Ståytan är byggd på en plywoodbas belagd med enormt slitstarkt ABS material som även ger ett optimalt fäste.

Den här plattformen uppnår helt enkelt den önskade aspekten av att skapa ett glädjefullt och inbjudande lyftområde samt eliminerar risken för att utrustning och underliggande golv går sönder.

Dimensioner
3000 x 2000 x 30mm
Artikelnummer
P10038




Undersida med kanaldesign för reducering av ljud och vibrationer

INSERTED PLATFORM

Lyftarplattform utformad för att sättas in i gymgolv av gummi, vilket eliminerar behovet av en separat lyftplattform och tillåter skapandet av ett träningsgolv i en nivå. Plywoodbas belagd med ett enormt slitstarkt ABS material om även ger ett optimalt fäste.

Dimensioner
2000 x 1000 x 30mm
Artikelnummer
1800307



ABS material 4mm



Plywood mm

POWER PAD

Power pads är bärbara små plattformar för att skydda den befintliga ytan och absorbera stötar och ljudet från vikter upp till 27dB. Enkla att flytta tack vare sin lätthet. Levereras i par


Dimensioner
900 x 450 x 30mm
Artikelnummer
0000000000



BASEBOARD

Aluminiumlist för att rama in golvtytor. Hjälper till att hålla mattan på plats och skyddar kanterna för 30mm gummigolv.

Dimensioner
1200 x 60 x 32mm
Artikelnummer
201250309



INSIDE CORNER

Utvändig hörn list i aluminium för att rama in golvtytor och skydda kanterna för 30mm gummigolv. Säljs styckvis.

Dimensioner
150 x 150 x 32mm
Artikelnummer
201248309



OUTSIDE CORNER

Invändig hörnlist i aluminium för att rama in golvtytor och skydda kanterna för 30mm gummigolv. Säljs styckvis.

Dimensioner
150 x 150 x 32mm
Artikelnummer
201249309





ZONNAX

Alla våra gummigolv med topptytskikt har möjligheten att anpassas och designas med funktionella märkeringar. Skapa det träningsområdet som du vill ha och erbjud medlemmar originella träningsprogram i tillägg till en modern och attraktiv golvyta. Alla märkeringar är gjorda med gummiinlägg i kontrasterande färger, ej målade - så dom kommer aldrig att nötas bort.

Här visar vi ett standardutbud - men det finns inga gränser för designen, så låt din idé bli verklighet.

STANDARDMÖNSTER




Evo ladder




Multi ladder



Square ladder



Classic ladder




Premium ladder




Circle ladder




Traingle sprint



Evo hoops



Evo classic



Flex square number



Evo compass



Classic compass



Pulling distance



Flex circle



Flex balls 2



Circle position



Dumbbell position



Feet position



Jump station

SERVICES

INSTALLATION & SERVICE

Vi tillhandahåller kompetensen och verktygen som behövs och underlättar vid uppstart av en anläggning. Efter uppstart hjälper våra serviceprogram till att maximera drifttid och optimera varje investering.

ENGAGERAT SÄLJ- & SUPPORTTEAM

Som ett stöd och en samarbetspartner finns Casall PROs hela sälj- och supportteam tillgängliga vid allmänna frågor, teknisk support och dedikerad försäljning.

3D LAYOUT

Med våra program kan vi skräddarsy inredningsförslag till anläggningar och skapa en virtuell bild av resultatet med hjälp av 2D- och 3D-grafik. Både vid planeringen av en ny anläggning eller vid renovering av en befintlig är dessa 3D-ritningar ett mycket effektivt verktyg att använda. Ritningen ger möjlighet till att testa med olika maskiner, färgval, material och storlekar för att bäst anpassa det efter varje anläggning.

FINANSIERING

Genom goda samarbeten kan vi hjälpa till att ta fram olika finansieringslösningar och -alternativ anpassat efter olika kunders och affärers förutsättningar.

AFFÄRSUTVECKLING

Som en del av vårt partnerskap erbjuder vi stöd till anläggningars affärs- och marknadsutveckling. Genom vårt kompetenta sälj- och supportteam kan ni direkt rådfråga kring nyttjandet av våra produkter, ta del av detaljerad produktutbildning och delta i gemensamma seminarium med branschledande aktörer.

MARKNADSMATERIAL

Casall PROs marknadsavdelning är tillgänglig för att bistå i framtagandet av all sorts kommunikationsmaterial – som fotoväggar, bilder, texter, broschyrer och liknande. Det finns också möjlighet att ta fram unikt kampanjmaterial till anläggningarna, för att på ett professionellt och effektivt sätt kommunicera med både befintliga och nya kunder.

360 PARTNER


På Casall PRO arbetar vi för att vara en totallösningspartner, och med erfarenhet, produktutbud och service kan vi bistå hela vägen. Vi är med från tanke och idé, under utförandet och är kvar som en partner år senare med service, underhåll och utvecklingar.

CSR & HÅLLBARHETSARBETEN


På Casall PRO arbetar vi alltid efter devisen att leverera överlägsen kvalitet samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Vi arbetar med att förbättra våra produkter genom materialval och med ett fokus på en ökad hållbarhet – både för produktens livslängd men också sett till vår miljöpåverkan.

Så här räknas golvytan ut på olika former:


Kvadrat/Rektangel: Area = $A \times B$




Triangel: Area = $(A \times B) / 2$



Cirkel: Area = $R \times R \times \pi$ ($\pi = 3.14$)



Oval: Area = $R1 \times R2 \times \pi$ ($\pi = 3.14$)



TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

	VIKT	DENSITET ISO 2761	HÅRDHET ISO 7619-1	VATTEN ABSORPTION ASTM D570	BRANDKLASS EN 13501-1	FRIKTION	LJUD REDUCERING ISO 10140	MATERIAL	STYGN/m ²	Dtex
MAXIMUM	24 kg	1100kg/m ³	65	n/a	Dfl-s1	90PTV	12dB	SBR		
OPTIMUM	27 kg	1100kg/m ³	65	n/a	Dfl-s1	90PTV	18dB	SBR		
PERFORMANCE	24 kg	1100kg/m ³	58	0%	Cfl-s2	90PTV	12dB	SBR/EPDM		
DURATRIN PL.	8.8 kg	913kg/m ³	50	n/a	Efl-s2	102PTV	27dB	SBR		
DURATRIN PR.	9.6 kg	913kg/m ³	60	10%	Cfl-s2	102PTV	38dB	SBR/EPDM		
DURASOUND PL.	13 kg	996kg/m ³	50	n/a	Efl-s2	102PTV	38dB	SBR		
DURASOUND PR.	14 kg	996kg/m ³	60	10%	Cfl-s2	102PTV	15dB	SBR/EPDM		
FITNESS	7.5 kg	1460kg/m ³	75	0%	Cfl-s2	95PTV	15dB	Virgin		
FITNESS REC.	6.5 kg	1350kg/m ³	75	0%	Cfl-s2	95PTV	15dB	Virgin		
ACTION	9.15 kg	1460kg/m ³	75	0%	Cfl-s2	95PTV	15dB	Virgin/EVA		
YOGA	7.5 kg	1460kg/m ³	75	0%	Cfl-s2	95PTV	15dB	Virgin		
PUBLIC FASTLAY	2.7kg/m ²			0%	Bfl-s1	34PTV	18dB	Polyuretan		
TURF 16	3.2kg/m ²	300kg/m ³		n/a	Dfl-s1			Polyeten(PE)		
TURF 23	5.3kg/m ²	300kg/m ³		n/a	Dfl-s1			PE/EVA		
POWER PAD	4kg	300kg/m ³	60	0%	Efl-s2	95 PTV	28 dB	EVA	84K/m ²	8 000

SVERIGE, HEAD OFFICE

CASALL PROFESSIONAL

BOX 6035

60006 NORRKÖPING

+46 (0)11 32 56 22

INFOPRO@CASALL.SE

NORGE

CASALL PROFESSIONAL

SJØLYST PLASS 3

0278 OSLO

+47 (0)22 25 55 76

INFOPRO@CASALL.NO

WWW.CASALLPRO.COM